




Apri.
Scopri.
Diventa fan.



Parquet**vinyl**
by lamett

La bellezza del legno, la comodità del vinile.



Chi non vuole vivere in punta di piedi sa che nessuna giornata trascorre in modo impeccabile, ma va bene così. E il pavimento? Certo, deve essere splendido esteticamente, ma anche resistente. Liquidi versati, balli, salti... Parquetvinyl resiste tanto ai piccoli inconvenienti, quanto alle grandi feste. Del resto, Parquetvinyl combina tutti i vantaggi del parquet con la facilità di manutenzione del vinile. Scoprirai tutto in questa brochure.

Parquetvinyl, per favore!

Parquetvinyl è l'ultima generazione di pavimenti in vinile, che ha ben poco in comune con prodotti più datati come ad esempio i rotoli di vinile. Un supporto rigido a base di calcare viene combinato con uno strato superiore innovativo, che imita magnificamente le imperfezioni del legno o della pietra. Quindi, le tavole o le quadrotte sono estremamente robuste. Grazie alla precisione della struttura, Parquetvinyl si distingue a stento da un vero parquet o da una vera piastrella di ceramica. Offriamo anche alcune collezioni in dryback: flessibili ma altrettanto robuste e belle. Questi pavimenti vengono incollati da un professionista. Non essendo necessari battiscopa, né profili puoi rifinire il pavimento con grande precisione.

Migliore di quello vero

- 1 Strato superiore opaco in PU
- 2 Strato di usura trasparente
- 3 Film decorato ad alta risoluzione
- 4 Supporto rigido resistentissimo (tecnologia RCB)
- 5 Sottofondo integrato



I decori estremamente realistici insinueranno il dubbio che si tratti di un parquet autentico anche nei veri intenditori. I nostri designer mettono a punto le decorazioni fin nei minimi dettagli. Ecco perché progettiamo le nostre tavole con piccole variazioni nell'aspetto superficiale, per dare al pavimento un look autentico evitando ripetizioni. La struttura superficiale è sorprendente: sembra vero legno o pietra, si vede e si sente. Non lesiniamo certo gli sforzi in tal senso. Alcune collezioni esibiscono una struttura lignea sincrona: quando si scorge una nodosità o una nervatura nel legno, la si percepisce esattamente nello stesso punto.

Questi sono i maggiori vantaggi di Parquetvinyl

- 1 **Aspetto legnoso del tutto simile a quello del legno vero**
- 2 **Ultra-resistente e impermeabile**
- 3 **Ideale per qualsiasi ambiente della casa**
- 4 **Molto facile da pulire**
- 5 **Sottofondi integrati per tutte le collezioni**
- 6 **Il sistema a incastro più semplice sul mercato**
- 7 **Ideale per ristrutturazioni**

Molto più di un pavimento.

Aspetto opaco

Il basso livello di lucidità (soltanto il 2-4%) garantisce un aspetto ancora più realistico!

Sistema di incastro a scatto Tight Lock

Il sistema a incastro più semplice sul mercato! Puoi stenderlo da solo con fughe e giunzioni impermeabili garantite.

Rimuovere un pavimento esistente?

Di solito non è necessario! Le piccole irregolarità della superficie vengono neutralizzate completamente.

Colori e forme garantiti nel tempo

Parquetvinyl conserva alla perfezione colore e forma anche dopo molti anni!

Struttura legno sincrona

La struttura percettibile dei nostri pavimenti corrisponde ai nodi e alle venature del legno (una tecnica denominata EIR, "Embossed in Register"). Proprio come una tavola vera.

Elevato numero di tavole diverse fra loro

In questo modo riusciamo ad imitare alla perfezione il look del legno autentico, evitando ripetizioni.

Sottofondo integrato

Tutte le nostre collezioni includono sottofondi di alta qualità. Il pavimento attutisce sensibilmente il rumore dei passi, neutralizza le irregolarità nel sottofondo e facilita la posa. Senza bisogno di acquistare un altro sottofondo!



100% riciclabile e sicuro

Parquetvinyl è riciclabile, riutilizzabile e non contiene sostanze nocive.

Resistente e impermeabile

Vivi al massimo il tuo pavimento!

Opzioni per la finitura

Con un'ampia gamma di battiscopa e profili per scale puoi rifinire i tuoi pavimenti in Parquetvinyl fino all'ultimo dettaglio. Chiedi informazioni al tuo distributore!

Riscaldamento e raffreddamento a pavimento

Parquetvinyl è perfetto per la maggior parte dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento a pavimento, garantendone la massima efficienza. Chiedici un consiglio.



1 Forti nel prezzo, e nella qualità

Qualunque collezione tu scelga, puoi posarla dove vuoi. A volte possono esserci differenze tecniche, ma i vantaggi restano gli stessi. C'è una soluzione Parquetvinyl di eccellente qualità perfetta **per qualsiasi budget e stile**.

2 Assistenza su misura


Scegli Parquetvinyl per un servizio di prima qualità! Scegliere un pavimento non è facile, ogni situazione è diversa. Sul nostro sito potrai trovare molte informazioni, ma non esitare a **contattare direttamente noi** o uno dei nostri distributori.

3 Ti daremo una mano a scegliere

Seguici su Facebook, Instagram e Pinterest per idee e consigli di arredo. Puoi usare il nostro **room viewer** per provare gli abbinamenti fra i tuoi interni e i nostri pavimenti. Quantomeno virtualmente. Pronto per il prossimo passo? Ordina i campioni dei tuoi pavimenti preferiti!

4 Garanzia a vita

Noi siamo ovviamente certi della qualità di Parquetvinyl. Ecco perché per ogni collezione puoi godere di una **garanzia a vita** per l'uso residenziale. Anche con l'uso commerciale puoi approfittare di una garanzia di vent'anni!



Scegli la bellezza e la comodità.



Tavole o piastrelle sottili o larghe, lunghe o corte... la gamma Parquetvinyl è davvero sterminata. Potrai trovare sempre una soluzione perfetta per le tue esigenze.

Si posa facilmente di persona

Posare da soli un pavimento Parquetvinyl è un gioco da ragazzi. Soprattutto, **servono solo strumenti** semplici. Certo, due braccia in più non fanno male per lavorare velocemente (e fare un brindisi al magnifico risultato ottenuto), ma non sono necessarie.

Nell'imballaggio troverai **istruzioni esaurienti**, che ti guideranno durante l'installazione. Preferisci guardare un **video**? Scansiona il codice QR qui sotto. Ti mostreremo come farlo **passo per passo**, con tanti **consigli utili**.



Sei curioso di scoprire come puoi posare tu stesso Parquetvinyl? Esegui la scansione di questo codice e guarda il filmato!



Stai valutando un pavimento in PVC incollato? In tal caso, rivolgiti a un professionista.



Adatto a ogni spazio

Parquetvinyl è indicato per ogni spazio: dallo stanzino più minuscolo alla soffitta, dal bagno alla cucina, alla camera da letto. Un unico pavimento per il soggiorno e la cucina: con Parquetvinyl è assolutamente possibile. Oltre a essere splendido, richiede una **manutenzione semplice**.

Questo pavimento si presta anche agli **impieghi commerciali**. Un pop-up store alla moda, un bar, un ristorante, un albergo... Sono in molti ad avere già scelto Parquetvinyl.

Dryback, incollaggio completo per una vita vissuta al massimo.



Talvolta si gradisce l'aspetto caldo di un pavimento effetto legno, ma anche lo stile pulito di una finitura minimalista. Un pavimento dryback combina questi due aspetti senza soluzione di continuità. I listelli flessibili in vinile aderiscono direttamente al sottofondo. Inoltre, sperimenterai la conduzione più diretta del riscaldamento a pavimento, per goderti il doppio il tuo pavimento Parquetvinyl.

Diverse collezioni disponibili anche in versione dryback

Lasciati ispirare dalle pagine delle collezioni in questa brochure: l'etichetta arancione indica le collezioni disponibili anche in versione dryback.

Ricorda: un pavimento dryback richiede un sottofondo perfetto e una posa professionale. Quindi, dovrai sicuramente rivolgerti a un professionista.

5 motivi per scegliere la versione dryback

- 1 Uno splendido look legno estremamente realistico.
- 2 Resa ottimale del riscaldamento e del raffrescamento a pavimento.
- 3 Non servono profili, né battiscopa, quindi sono possibili rifiniture molto precise.
- 4 L'incollaggio completo assicura un'acustica e un rumore dovuto al calpestio gradevoli.
- 5 Manutenzione semplice: resistente all'acqua e all'usura.



Finitura precisa, senza accessori.

Così il design del pavimento e l'arredo danno il meglio di sé.



Il primo della classe in termini di conduzione termica. Con un calore residuo minore è ideale per il riscaldamento a pavimento! Magnificamente comodo.

Parquetvinyl: la manutenzione facile



Per tanto divertimento (e i piccoli drammi)

I piccoli bricconcelli crescono assieme ai colpi che danno. Talvolta, non sai se mettere un freno o lasciarli fare ancora per un po'... In segreto, sei orgoglioso, perché eri anche tu così: la mela non cade lontana dall'albero! E le polpette volanti cadono sempre a terra! Ma esiste ancora qualche certezza... E quando accade un inconveniente, non è un dramma, perché la facilità di manutenzione di Parquetvinyl è davvero sorprendente.

Prenditi più tempo per quello che conta veramente.



La manutenzione di Parquetvinyl è un gioco da ragazzi

Onde **evitare i graffi**, va benissimo passare la scopa o l'aspirapolvere regolarmente come del resto per qualsiasi altro pavimento. Per una manutenzione ottimale, passa regolarmente un panno aggiungendo 150 ml di **Easy Peasy Floor Care** all'acqua di lavaggio: puoi pure sbizzarrirti, dato che il pavimento è **impermeabile**.



Ordina Easy Peasy Floor Care su parquetvinyl.com o chiedi al tuo distributore Parquetvinyl locale.



Il pavimento preferito di animali e padroni

Orme di zampette in giro per la stanza, il **gatto** che sull'onda dell'entusiasmo rovescia un vaso di fiori o il **cucciolo** che ti dà il benvenuto su un tappeto di piume (e un cuscino in meno)... Con Parquetvinyl potrai riderci su! Tanto il pavimento **tornerà pulito in un lampo**. Sapevi che con il suo **A+ label** Parquetvinyl rappresenta anche la scelta perfetta per **chi soffre di allergie**?

Adatto per ogni spazio.

Camera da letto

Con Parquetvinyl ti alzi sempre con il piede giusto! Questo pavimento ti offre calore e comfort. Vuoi riprendere un attimo fiato con qualche esercizio di yoga o meditazione? Su un pavimento di Parquetvinyl è ancora più piacevole.

Bagno


Il pavimento ideale per il tuo bagno: gradevole per i piedi nudi, nessun rischio di scivolare, resistente all'acqua e del tutto igienico. Dopo una doccia minuziosa tuo figlio adolescente ha lasciato cadere a terra gli asciugamani bagnati? Non c'è problema: Parquetvinyl non fa una piega!

Soggiorno

Un pavimento che si distingue a stento dal vero parquet e che si può posare fino in cucina? Esiste! Scegli la collezione che si sposa meglio con la tua abitazione e il tuo stile e godrai di un risultato sorprendente, giorno dopo giorno.

Cucina

In cucina serve un pavimento resistente che necessiti di poche, semplici cure. Un vasetto di squisito sugo per spaghetti ti scivola di mano e cade sul pavimento: non c'è problema per Parquetvinyl!



Ci importa.

Hai a cuore il tuo benessere e quello dell'ambiente? Anche noi!

Parquetvinyl non contiene ammorbidenti nocivi. Abbiamo deciso di non usare ammorbidenti nocivi, come gli ftalati. Siamo fieri delle nostre **etichette verdi**. Sono la prova che le nostre tavole contribuiscono alla salubrità dell'aria della tua casa. La nostra gamma è **100% sicura per la salute di persone, animali e ambiente naturale**.

Sostenibile e duraturo

Parquetvinyl è fatto con materiali sintetici di alta qualità **progettati per durare**. Questo ci consente di usare meno materie prime naturali. Scegliere Parquetvinyl significa anche godere di una garanzia a vita, perché siamo sicuri al 100% della **sostenibilità della nostra gamma**.

Riciclabile e sicuro

Non sprechiamo nulla durante la produzione. Come ci riusciamo? Tutti i residui vengono rilavorati e riutilizzati per nuove tavole. Parquetvinyl richiede una posa flottante, perciò puoi rimuoverlo facilmente quando vuoi. Segui le indicazioni dei professionisti per garantire una magnifica **seconda vita** al tuo pavimento.



Sicuro e amico dell'ambiente: i dati della nostra visione sostenibile

Zero ftalati, soltanto ammorbidenti non nocivi.

Emissioni VOC 100 volte **più** basse rispetto alla media europea.

Conforme a REACH: siamo conformi a tutte le direttive europee sulle sostanze chimiche nocive.

Etichetta A+: la migliore garanzia di una qualità ottimale dell'aria.

Processo a fusione: non usiamo adesivi perché i strati vengono compressi.

Condizioni di lavoro sane: produciamo Parquetvinyl nelle condizioni migliori possibili, con un'attenzione particolare al benessere dei nostri dipendenti e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Ogni dettaglio è importante

Crediamo che anche le azioni più piccole possono avere un impatto significativo. **Non usiamo pellicole di plastica** insieme agli imballi di cartone. Perché dovremmo farlo? Parquetvinyl è perfettamente resistente all'umidità. Inoltre, abbiamo scelto di usare esclusivamente **cartone certificato FSC**.

Posarlo tu stesso? Perché no?

Chiunque può posare Parquetvinyl di persona.

Non occorre assolutamente essere un tuttofare per riuscirci. Persino la posa del motivo a spina di pesce è fattibile per un amante del fai da te preparato. Il segreto sta nella **superficie**, che deve essere **piana**. In tal caso, la posa avviene in un battibaleno: potrai brindare ben presto al risultato!

Non servono assolutamente attrezzi costosi o professionali.

Parquetvinyl resiste benissimo alle **variazioni di temperatura**, quindi, puoi iniziare subito la posa, purché le temperature non siano proprio estreme. Nell'imballaggio troverai **semplici istruzioni per la posa**: ti basterà leggerle per dare il via ai clic! Non sei ancora convinto? **Esegui la scansione del codice QR e guarda il video sull'installazione.**



Sei curioso di scoprire come puoi posare tu stesso Parquetvinyl? Esegui la scansione di questo codice e guarda il filmato!



5 buoni motivi per cui Parquetvinyl è l'ideale per i tuoi lavori di ristrutturazione

- 1 Resistentissimo nonostante lo spessore limitato (5 - 7,5 mm)
- 2 Si può installare sulla maggior parte dei pavimenti esistenti
- 3 Installazione agevole, senza polvere né rumore, con attrezzi di base
- 4 Le tavole si incastrano facilmente tra loro con un clic, non occorre incollarle
- 5 Neutralizza le irregolarità fino a 5 mm

Ristrutturazione: quando il vecchio supera il nuovo in bellezza

Pensando alle ristrutturazioni, vengono subito in mente demolizioni, polvere fino agli angoli più angusti, porte accorciate, problemi occulti che emergono, spese impreviste... Con Parquetvinyl il quadro è di gran lunga più roseo.

Di norma non è necessario rompere un pavimento esistente. Parquetvinyl può essere posato sulla maggior parte dei pavimenti esistenti, se sono stati posati in maniera piatta e stabile. Il suo spessore limitato lo rende davvero unico! Polvere e rumorosità sono ridotti al minimo: **non devi tagliare nulla.** Un bel sollievo!

Parquetvinyl va posato come **pavimento flottante**. Perciò, è tanto facile posarlo quanto rimuoverlo se cambi idea. Una soluzione accattivante per **alloggi o stanze in affitto!**

Stai valutando un pavimento in PVC incollato? In tal caso, rivolgiti a un professionista.
Maggiori informazioni sulla versione dryback a pag. 10

Rifinito fino all'ultimo dettaglio.

Se scegli un pavimento così bello per la tua casa, è naturale che tu voglia anche una finitura perfetta. La nostra gamma di battiscopa e profili ti aiutano a perfezionare la tua scelta. Puoi scegliere lo stesso look del tuo pavimento (oh sì, tutte le collezioni e tutti i colori!) oppure optare per una soluzione più “invisibile” e minimalista.

Battiscopa coordinati




Battiscopa decorativo

Desideri che il pavimento e il battiscopa formino un tutt'uno? Hai perfettamente ragione! Per tutti i pavimenti abbiamo un **battiscopa coordinato resistente all'umidità**. Dopotutto, è Parquetvinyll!



Battiscopa adesivo

Il battiscopa adesivo assicura al tuo pavimento una **finitura minimalista**. È molto facile da installare con la **striscia adesiva**.



Preferisci evitare i battiscopa? Allora scegli il risultato più preciso in assoluto con la versione dryback.

Dryback si installa incollandolo e può essere posato fino alla parete. Non servono profili, né battiscopa.

Maggiori informazioni sulla versione dryback a pag. 10

Battiscopa da dipingere

Rifinendo il pavimento con un battiscopa da dipingere, **lo spazio sembra più grande**. Sta a te scegliere se lasciare il battiscopa **bianco**, dipingerlo dello **stesso colore** della parete o di un **colore che risalti**. Le opzioni non mancano di certo, dall'**allegro battiscopa a quarto di tondo** al **robusto battiscopa sovrapponibile**, che ti consente di sbarazzarti di eventuali cavi.

- 1 **Battiscopa a quarto di tondo**
- 2 **Battiscopa da dipingere da 60 e 80 mm**
- 3 **Battiscopa sovrapponibile**





One profile for all

Un unico profilo con 3 funzioni che **si fonde in toto con l'aspetto del pavimento** e, soprattutto, è facile da installare. Non è forse accattivante? Del resto, il profilo One for all è proprio questo.

Un unico profilo, tre funzioni:


- 1 **Profilo terminale**
- 2 **Profilo di transizione**
- 3 **Profilo di regolazione**



Profili in alluminio

Battiscopa e profili non ti piacciono proprio? Prediligi il più possibile l'**essenziale**? In tal caso, scegli un profilo in alluminio di **qualità sopraffina**. Disponibile nei colori **argento, titanio, champagne e nero opaco**.

- 1 **Profilo terminale**
- 2 **Profilo di transizione**
- 3 **Profilo di regolazione**



Profili per scalini

Puoi rifinire anche **scale e scalini** con Parquetvinyl grazie ai nostri raffinati profili per scalini in alluminio. Così tutto sarà perfettamente omogeneo! I profili per scalini sono **compatibili con tutte le collezioni Parquetvinyl**. Incollali o avvitali allo scalino, quindi fai scorrere le tavole.

Luce e colore, un duo dinamico

Sapevi che la **luce è determinante** per il **colore** percepito **del pavimento** e, quindi, anche del **battiscopa**? Se il pavimento viene posato, il battiscopa è verticale e questo fa una grande differenza! Pertanto, **valuta** sempre il **battiscopa in posizione verticale**. Ti basterà mettere un profilo e un battiscopa adesivo sul pavimento per fare un confronto. Del resto, si installano anche in orizzontale.

Per **ulteriori suggerimenti** su come rifinire il pavimento, visita il nostro **sito web**.

Parquetvinyl: resistente agli urti



Per tanto divertimento (e i piccoli drammi)

Potrai ricevere più che volentieri gli allegri festaioli che animeranno la festa. Lo sai fin troppo bene: con loro non c'è da annoiarsi! Renderanno la festa di inaugurazione della casa semplicemente indimenticabile. I ricordi assieme saranno indelebili: tra cinque anni, vi sbellicherete ancora dalla risate in compagnia! Fortunatamente Parquetvinyl è resistente all'impatto. Cosa lo rende ancora più straordinario?

Scopri le collezioni.

Parquetvinyl non solo ti offre tutta la praticità del vinile, ma anche lo splendore di materiali naturali: sembra un vero parquet o vera pietra. Fortunatamente, dato che il pavimento crea l'atmosfera in casa. Insomma, non è un semplice vinile stampato, ma un prodotto ben pensato, dalle notevoli proprietà tecniche e un aspetto sorprendente. A prescindere dalla collezione scelta, potrai posare il pavimento in qualsiasi tipologia di spazio senza problemi. Lasciati ispirare!

Tavole



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

Spina di pesce



Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

Piastrelle



Caldera	54
---------	----

Acustico



Nakuru	60
--------	----

Tarn



Tarn Whiskey
TAR 176 IB-800
TAR DB 184-800



Tarn Cider
TAR 176 IB-840



Tarn Canyon
TAR 176 IB-844



Tarn Vanilla Fudge
TAR 176 IB-845



Tarn Clay
TAR 176 IB-846
TAR DB 184-846




Tarn Copper
TAR 176 IB-848
TAR DB 184-848




Tarn Chestnut
TAR 176 IB-849
TAR DB 184-849

A incastro
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1) 176 mm
Lunghezza (L2) 1213 mm



Incollato (dryback)
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 2,5 mm
Larghezza (L1) 184,2 mm
Lunghezza (L2) 1219,2 mm



I colori caldi e naturali di Tarn danno un tocco di atmosfera a ogni arredo, da quelli classici a quelli moderni. Questo pavimento dall’aspetto autentico e naturale conferisce uno stile senza tempo a ogni spazio. Tra le 7 tonalità troverai senza dubbio un colore in perfetta sintonia con te e il tuo stile abitativo. Questa collezione vanta un grado di lucentezza eccezionalmente basso, per un “look and feel” estremamente naturale.



Tarn Vanilla Fudge
TAR 176 IB-845

Ivalo



Ivalo Flax IVA 176 IB-2694



Ivalo Oat IVA 176 IB-2696



Ivalo Cane IVA 176 IB-2697




Ivalo Amaranth IVA 176 IB-2701



Ivalo Barley IVA 176 IB-2702




Ivalo Roasted Bean IVA 176 IB-2703



Prediligi un pavimento senza pesanti strutture lignee o sfumature di colore intense? Allora Ivalo ti conquisterà di certo! L'assortimento di colori di tendenza dalle sfumature sottili assicura convivialità, senza nulla togliere al dinamismo. Assolutamente poliedrico, Ivalo è piacevolissimo da vivere, grazie alla profonda spazzolatura.



Yukon



Yukon Tan

YUK 176 IB-2621



Yukon Sea Stone

YUK 176 IB-2622



Yukon Beach

YUK 176 IB-2625

YUK DB 184-2625

ANCHE IN VERSIONE DRYBACK



Yukon Desert Dune

YUK 176 IB-2626

YUK DB 184-2626

ANCHE IN VERSIONE DRYBACK



Yukon Smoked Grey

YUK 176 IB-2630



Yukon Mistral


YUK 176 IB-2631

YUK DB 184-2631

ANCHE IN VERSIONE DRYBACK


A incastro

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1) 176 mm
Lunghezza (L2) 1213 mm




Incollato (dryback)

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 2,5 mm
Larghezza (L1) 184,2 mm
Lunghezza (L2) 1219,2 mm



Tranquillità e classe: ecco cosa emana Yukon. I delicati colori naturali sono combinati con una struttura lignea rustica chiara, che presenta solo qualche nodosità, sparsa qua e là, per un pavimento mai noioso. La profonda struttura del legno, realistica, e il numero straordinariamente elevato di tavole diverse ti farà quasi scordare che non si tratta di vero parquet. Come tutti i pavimenti Parquetvinyl, anche questo è dotato di sottofondo integrato, che assicura una facile installazione e un comfort acustico ancor maggiore.



YUK 176 IB-2631

Yukon Mistral

Arno



Arno Vanilla

ARN 180 IB-624



Arno Muffin

ARN 180 IB-625



Arno Scotch

ARN 180 IB-626



Arno Espresso

ARN 180 IB-627


A incastro

Strato superiore 0,70 mm

Altezza (A) 6 (5+1) mm

Larghezza (L1) 180 mm

Lunghezza (L2) 1220 mm



Arno è un pavimento rustico che porta in vita il fascino della natura. L'ampia varietà delle doghe dona un aspetto autentico, come se ogni pezzo raccontasse la propria storia. Inoltre, grazie alle lunghezze più corte, si crea un insieme dinamico e giocoso che aggiunge carattere a qualsiasi ambiente. Disponibile in quattro tonalità naturali.



Neva



Neva Harvest

NEV 232 IB-7285



Neva Powder

NEV 232 IB-7287



Neva Beaver

NEV 232 IB-7290



Neva Dolce

NEV 232 IB-7294



Neva Biscuit

NEV 232 IB-7297


A incastro

Strato superiore 0,55 mm

Altezza (A) 5 (4+1) mm

Larghezza (L1) 232 mm


Lunghezza (L2) 1235 mm



Scopri il fascino intramontabile di Neva, un parquet rustico della collezione vinilica. Le tavole più corte aggiungono un elemento ludico al disegno, dando vita a un carattere rustico e informale. Questa collezione di parquet vinilici è perfetta per chi cerca l'equilibrio tra l'eleganza tradizionale e lo stile contemporaneo. I colori moderni dimostrano che rustico non è affatto sinonimo di antiquato. Goditi a casa la bellezza della natura conferendo un carattere unico e distintivo agli interni.



Tigris



Tigris Rhino
TIG 232 IB-5755
TIG DB 228-5755



Tigris Savanna
TIG 232 IB-5758
TIG DB 228-5758



Tigris Impala
TIG 232 IB-5760
TIG DB-5760




Tigris Lion
TIG 232 IB-5761
TIG DB 228-5761




Tigris Chocolate Fudge
TIG 232 IB-5764
TIG DB 228-5764

A incastro
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1) 232 mm
Lunghezza (L2) 1235 mm



Incollato (dryback)
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 2,5 mm
Larghezza (L1) 228,6 mm
Lunghezza (L2) 1219,2 mm



Le tavole piuttosto corte di Tigris hanno una disposizione bilanciata. Le delicate variazioni cromatiche creano un effetto molto naturale, mentre le piccole nervature aggiungono un tocco dinamico. E i colori? Si ispirano ai colori più venduti della collezione Nakuru. Le tavole corte possono conferire un aspetto più dinamico agli ambienti per effetto dell'interruzione delle linee lunghe. Nei locali piccoli creano una sensazione di intimità e di calore, mentre nei locali più ampi mettono in risalto le misure.



TIG 232 IB-5761

Tigris Lion

Mantaro



ANCHE IN VERSIONE DRYBACK

Mantaro Fossil
MAN 232 IB-5611
MAN DB 233-5611



ANCHE IN VERSIONE DRYBACK

Mantaro Hay
MAN 232 IB-5614
MAN DB 233-5614



ANCHE IN VERSIONE DRYBACK

Mantaro Inca
MAN 232 IB-5616
MAN DB 233-5616



ANCHE IN VERSIONE DRYBACK

Mantaro Pecan
MAN 232 IB-5619
MAN DB 233-5619




ANCHE IN VERSIONE DRYBACK

Mantaro Spice
MAN 232 IB-5620
MAN DB 233-5620


A incastro

Strato superiore 0,70 mm
Altezza (A) 6,5 (5,5 + 1) mm
Larghezza (L1) 232 mm
Lunghezza (L2) 1532 mm




Incollato (dryback)

Strato superiore 0,70 mm
Altezza (A) 2,5 mm
Larghezza (L1) 233 mm
Lunghezza (L2) 1540 mm



Le tavole della collezione Mantaro sono grandi, larghe, ma soprattutto sorprendentemente belle. Già da molto tempo, le tavole extra large fanno tendenza: Fanno sembrare più grande lo spazio, creando un'atmosfera aperta nella stanza. Le nervature visibili del legno, la struttura superficiale tangibile e l'aspetto straordinariamente opaco concorrono a creare un effetto legno assolutamente sublime. Inoltre, questa collezione vanta uno strato di usura più spesso e un grado di lucentezza ancor più basso, per un "look and feel" estremamente naturale. La collezione ha anche uno strato antiusura più spesso.





Sava spina di pesce



Sava Sand




Sava Almond

SAV HB 123 IB- 2253

A incastro

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1) 123 mm
Lunghezza (L2) 615 mm



SAV HB 123 IB- 2253

Sava Sand




SAV HB 123 IB- 2253

Sava Sand

Sei alla ricerca di pace, semplicità e purezza? Il motivo a spina di pesce Sava è quello che fa per te. I colori morbidi e l'aspetto naturale e discreto consentono a questo pavimento di integrarsi con eleganza in qualsiasi interno. Scegli un'elegante semplicità con una combinazione di colori e strutture morbidi, oppure dai un tocco di avanguardia con materiali industriali come metallo, cemento e vetro. Sava garantisce classe e raffinatezza, sempre.

Yukon spina di pesce



Yukon Tan

YUK HB 123 IB-2621



Yukon Desert Dune

YUK HB 123 IB-2626



Yukon Smoked Grey

YUK HB 123 IB-2630



Yukon Mistral

YUK HB 123 IB-2631


A incastro

Strato superiore 0,55 mm


Altezza (A) 5 (4+1) mm

Larghezza (L1) 123 mm

Lunghezza (L2) 615 mm



Un pavimento con motivo a spina di pesce è una scelta chic ed elegante. Nessun dubbio: non è più un trend, ma un dato di fatto destinato a rimanere. Il pavimento a spina di pesce Yukon, dalle raffinate sfumature di colore, è perfetto sia per gli interni contemporanei che per il design classico. Vuoi anche quel tipico tocco di avanguardia nella tua casa? Potresti osare con Yukon Tan. È un pavimento dal look discreto, ma con colori profondi che esaltano la raffinatezza del motivo a spina di pesce.



Mantaro spina di pesce



Mantaro Fossil
MAN HB 125 IB-5611
MAN HB DB 146-5611



Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614
MAN HB DB 146-5614



Mantaro Inca
MAN HB 125 IB-5616
MAN HB DB 146-5616




Mantaro Pecan
MAN HB 125 IB-5619
MAN HB DB 146-5619




Mantaro Spice
MAN HB 125 IB-5620
MAN HB DB 146-5620

A incastro
Strato superiore 0,70 mm
Altezza (A) 6,5 (5,5 + 1) mm
Larghezza (L1) 125 mm
Lunghezza (L2) 625 mm



Incollato (dryback)
Strato superiore 0,70 mm
Altezza (A) 2,5 mm
Larghezza (L1) 146 mm
Lunghezza (L2) 730 mm



Questo pavimento a spina di pesce colpisce per i suoi straordinari nodi e sfumature di colore. La molteplicità di tavole diverse tra loro regalano a questa collezione un effetto naturale ed equilibrato, mai eccessivo. L'aspetto opaco, la struttura con venatura sincrona del legno ed il sottofondo integrato, rendono questo pavimento molto realistico, unico e versatile.



Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614

Caldera



Caldera Seasalt CAL T 600 IB-1442




Caldera Basalt CAL T 600 IB-1443



Caldera Stone CAL T 600 IB-1444

A incastro
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1) 300 mm
Lunghezza (L2) 600 mm



Caldera Stone CAL T 600 IB-1444



Caldera Marmo Scurio CAL T 600 IB-4056


Concordiamo con te: la maestosità della pietra naturale è davvero speciale. All'interno della nostra collezione di quadrotte Caldera potrai scegliere tra diversi colori, dimensioni e strutture di pietra. Il fascino industriale del cemento, la sobrietà della pietra o l'eleganza del marmo... A te la scelta!

Caldera




Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055
CAL T 1230 IB-4055

A incastro
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 5 (4+1) mm
Larghezza (L1) 300 mm
Lunghezza (L2) 600 mm



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056
CAL T 1230 IB-4056

A incastro
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 7,5 (6,5+1) mm
Larghezza (L1) 615 mm
Lunghezza (L2) 1230 mm



Caldera Marmo Grigio CAL T 1230 IB-4055




Grandi quadrotte per
un grande effetto!

Caldera Marmo Scuro CAL T 1230 IB-4056

L'effetto marmo è stupendo, dà la sensazione del lusso. Non si sposa bene soltanto con un arredo classico, ma anche con una casa più dura e industriale. Le quadrotte extra large (larghe ben 1,2 m) esaltano ulteriormente la grandiosità del marmo. Duro e chic.

Caldera



Caldera Concrete Pearl CAL T 810 IB-4022



Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023
CAL DB 457-4023



Caldera Concrete Seal CAL T 810 IB-4025




Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027
CAL DB 457-4027




Caldera Concrete Sand CAL T 810 IB-4095
CAL DB 457-4095

A incastro
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 6,5 (5,5 + 1) mm
Larghezza (L1) 405 mm
Lunghezza (L2) 810 mm



Incollato (dryback)
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 2,5 mm
Larghezza (L1) 457,2 mm
Lunghezza (L2) 914,4 mm



Le piastrelle in effetto cemento sono una scelta moderna e molto apprezzata per i pavimenti. Caldera Concrete combina l'effetto dell'autentico cemento ai vantaggi come resistenza e semplicità di manutenzione. L'effetto delle piastrelle da 40x80 in un ambiente è moderno e raffinato, per creare un'atmosfera moderna e minimalista. Le piastrelle si abbinano alla perfezione con i vari stili di arredo e possono creare un ambiente caldo o freddo, in base ai colori scelti e agli elementi d'arredo. Conferiscono un aspetto unico e moderno alla casa o agli spazi commerciali.



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027

Un pavimento così silenzioso non si era mai sentito.



Nakuru. Qualità acustica superiore.

La tua casa è un nido sempre pronto ad accogliere te e i tuoi cari. E anche nei momenti di divertimento più sfrenato, Nakuru garantisce una quiete senza paragoni. Lascia giocare e scatenarsi i tuoi bimbi... Il tuo pavimento penserà al rumore! Origliare diventerà difficilissimo, perché Nakuru attutisce molto anche i rumori dai piani superiori e inferiori. Come suona Nakuru? Meravigliosamente... silenzioso!

Il pavimento più silenzioso sul mercato



Fra piccoli drammi e grandi divertimenti, la tua casa deve rimanere un'oasi di tranquillità per consentirti di ricaricare le batterie quando vuoi. Riducendo la rumorosità ambientale puoi prevenire effetti negativi sulla salute come stress, emicrania, disturbi del sonno e dell'apprendimento. E questo è precisamente lo scopo di questa collezione: Nakuru non è prodotta in un solo materiale, bensì in diversi strati di materiali, ciascuno deputato a bloccare frequenze audio diverse. Tutto questo migliora sensibilmente la qualità acustica degli spazi (per te) e fra diversi spazi (per chi vive intorno a te).



NAK HB 123 IB-800

Nakuru Kenya

- 1 **Fonoassorbente fino a 21 dB: unico sul mercato!**
- 2 **Il miglior prodotto sul mercato**
- 3 **Aspetto legnoso del tutto simile a quello del legno vero**
- 4 **Classe di usura 33 con strato di usura da 0,55 mm**
- 5 **Impermeabile e facile da mantenere**
- 6 **Ideale per qualsiasi ambiente della casa**
- 7 **Sottofondo integrato**

Porta la tranquillità in una casa piena di vita.

Quiete senza paragoni

Nakuru ha tutti i vantaggi del pavimento Parquetvinyl con eccellenti prestazioni acustiche! Nakuru è fino a 6 volte più silenzioso di altri pavimenti come laminati e LTV. Il pavimento è in grado di assorbire non meno del 30% di rumore in più rispetto a un pavimento con nucleo rigido (rispetto a un SPC 4 + 1 mm). Puoi anche allenarti col tip-tap, se vuoi.

Nakuru combina un design iperrealistico con un comfort senza paragoni. Proprio come tutti gli altri Parquetvinyl, la collezione è 100% impermeabile, facile da pulire e perfetta per qualsiasi spazio.



Nakuru garantisce fino a -21 dB Δ Lw e -10 dB Δ Llin.

Siamo fieri dei nostri traguardi! Numerosi test europei confermano che Nakuru è un'eccezione sul mercato dei pavimenti flottanti.

Meno trasmissione del rumore


Appassionati di musica e neonati nella stessa casa? Con Nakuru, la trasmissione del rumore fra due spazi adiacenti è ridotta di 21 dB. TV, radio, tacchi a spillo, voci... chi abita sopra o sotto di te avrà decisamente meno rumore da sopportare.

Meno rumore riflesso

Un piacevole venerdì sera con gli amici: c'è sempre qualcosa da festeggiare, vero? E naturalmente, oltre alla musica e al tintinnio di bicchieri e posate, ci sono anche voci e risate. Nakuru assorbe fino al 30% in più di rumore riflesso e di passi rispetto a qualsiasi altro pavimento.



Disponibile in tavole e
spina di pesce



Curioso di sapere quanto può essere
silenzioso un pavimento?
Guarda il nostro video di Nakuru!

Meno rumore riflesso

Meno rumore negli spazi: Nakuru riduce il **rumore riflesso** e assorbe il **rumore dei passi**. Nessuno scricchiolio, molto meno rumore di bambini che corrono o giocattoli che cadono.

Meno trasmissione del rumore

Meno rumorosità fra spazi adiacenti: Nakuru riduce il **rumore** dagli spazi adiacenti come TV, radio, voci e tacchi alti.

Grandioso

Goditi finalmente la **pace totale** che solo Nakuru può darti, sia visivamente che acusticamente. Le **tavole ampie e lunghe** garantiscono un tocco di stile a qualsiasi ambiente. Sono lunghe più di 1,8 metri, larghe 23 cm e spesse soltanto 7,5 mm.

Tangibilmente il più piacevole

La **superficie strutturale** delle tavole **segue il motivo decorativo!** Ciò significa che se vedi un nodulo legnoso o una venatura, puoi anche toccarli con mano!

Opacità perfetta

Nakuru è extra opaco con solo il 2-4% di lucidità. Questo dà l'aspetto del **vero legno**. Goditi il suo aspetto elegante e naturale.

Super robusto

Il nostro strato antiusura da **0,55 mm** è **altrettanto bene**. Con una **classe di usura 33**, puoi scegliere Nakuru anche per le tue **applicazioni commerciali**.

Nakuru



Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750



Nakuru Rhino NAK 230 IB-5755



Nakuru Savanna NAK 230 IB-5758



Nakuru Impala NAK 230 IB-5760




Nakuru Lion NAK 230 IB-5761



Nakuru Ivory NAK 230 IB-5762

A incastro
Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 7,5 (6,5 + 1) mm
Larghezza (L1) 230 mm
Lunghezza (L2) 1842 mm



La collezione Nakuru è ideale per ogni ambiente, ed è disponibile in numerosissimi colori. Dai un'occhiata alla collezione e trova il look che meglio si abbina ai tuoi spazi. Con questo pavimento puoi assicurarti una quiete senza paragoni e trovare finalmente la bellezza che cercavi.



© Gianni Declercq

Nakuru HB Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Kenya NAK HB 123 IB-800




Nakuru Gazelle NAK HB 123 IB-844



Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Hippo NAK HB 123 IB-848



Una sbirciatina



Siamo curiosi di conoscere la tua storia!

Stai valutando di posare Parquetvinyl in casa tua? Stai progettando una ristrutturazione e vuoi osare in grande? Oppure stai costruendo da zero la tua casa? Siamo curiosi di conoscere la tua storia!

Saremo lieti di venirti a trovare per preparare un bel reportage con qualche foto della casa, di te e del pavimento. Naturalmente non verremo a mani vuote...!

Chi lo sa, magari ci vedremo presto? Registrati ora sul nostro sito [Web parquetvinyl.com](http://Web.parquetvinyl.com)

La casa di Wendy e Sebastien è un vero spettacolo!

La casa dell'**account manager Wendy e dell'architetto Sebastien insieme ai loro figli, Nelson e Bowie**, è stata rivestita con 32.000 tegole, ha tre tetti a doppia falda e una facciata senza finestre né porte. Anche per l'interno, le loro scelte sono state **molto personali**.

"Abbiamo scelto deliberatamente di usare **parquet sotto e Parquetvinyl sopra**. Per il nostro soggiorno e la nostra cucina volevamo un pavimento con una leggera patina, mentre per il piano di sopra abbiamo optato per la **massima praticità**. Con due bambini piccoli in casa gli incidenti sono all'ordine del giorno, e **non vogliamo che la cosa ci stressi più del dovuto**. Questo è il grande vantaggio di Parquetvinyl: tutto è **facile e veloce da pulire**, senza **lasciare tracce**. Posarlo è un gioco da ragazzi, perché Parquetvinyl ha già un sottofondo integrato."



Leggere l'articolo completo online per altri suggerimenti da Wendy e Sebastien.



Lasciati ispirare dagli altri! Scopri ad esempio perché Wendy e Sebastien hanno scelto Parquetvinyl per la ristrutturazione della loro casa. Una casa che, adesso, è impossibile non notare. Sei curioso di sapere perché hanno fatto scelte così azzardate?

Riassunto

Parquetvinyl – A incastro

Collezione	Dimensioni (mm)	Colore	Codice ordine	Spessore dello strato di usura (mm) – Classe di usura	Struttura superficiale	Bisello	Contenuto della scatola	Numero di tavole differente	Codice ordine battiscopa	Codice ordine ‘One profile for all’
Tavole										
Tarn	5 x 176 x 1213	Whiskey	TAR 176 IB- 800	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR 176 IB- 840	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR 176 IB- 844	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR 176 IB- 845	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR 176 IB- 846	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR 176 IB- 848	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR 176 IB- 849	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849
Ivalo	5 x 176 x 1213	Flax	IVA 176 IB- 2694	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA 176 IB- 2696	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA 176 IB- 2697	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA 176 IB- 2701	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA 176 IB- 2702	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA 176 IB- 2703	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703
Yukon	5 x 176 x 1213	Tan	YUK 176 IB- 2621	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK 176 IB- 2622	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK 176 IB- 2625	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK 176 IB- 2626	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK 176 IB- 2630	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK 176 IB- 2631	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Arno	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB- 624	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2.196 m²	20	SKI-060-624	PRO-ALL-624
		Muffin	ARN 180 IB- 625	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2.196 m²	20	SKI-060-625	PRO-ALL-625
		Scotch	ARN 180 IB- 626	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2.196 m²	20	SKI-060-626	PRO-ALL-626
		Espresso	ARN 180 IB- 627	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2.196 m²	20	SKI-060-627	PRO-ALL-627
Neva	5 x 232 x 1235	Harvest	NEV 232 IB- 7285	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV 232 IB- 7287	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV 232 IB- 7290	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV 232 IB- 7294	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV 232 IB- 7297	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297

Collezione	Dimensioni (mm)	Colore	Codice ordine	Spessore dello strato di usura (mm) – Classe di usura	Struttura superficiale	Bisello	Contenuto della scatola	Numero di tavole differente	Codice ordine battiscopa	Codice ordine ‘One profile for all’
Tavole										
Tigris	5 x232 x1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
Mantaro	6,5 x232 x1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Spina di pesce										
Sava spina di pesce	5 x123 x615	Sand	SAV HB 123 IB- 2253	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello in tinta 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB 123 IB- 2254	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	bisello in tinta 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
Yukon spina di pesce	5 x123 x615	Tan	YUK HB 123 IB- 2621	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB 123 IB- 2626	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB- 2630	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB 123 IB- 2631	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello in tinta 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro spina di pesce	6,5 x125 x625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Piastrelle										
Caldera 300 x600	5 x300 x600	Seasalt	CAL T 600 IB- 1442	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di pietra	bisello in tinta 4V	2,340 m²	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL T 600 IB- 1443	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di pietra	bisello in tinta 4V	2,340 m²	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB- 1444	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di pietra	bisello in tinta 4V	2,340 m²	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB- 4055	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di marmo	bisello 4V	2,340 m²	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB- 4056	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di marmo	bisello 4V	2,340 m²	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
Caldera 405 x810	6,5 x405 x810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB- 4022	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	L’aspetto del vero cemento	bisello 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL T 810 IB- 4023	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	L’aspetto del vero cemento	bisello 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB- 4025	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	L’aspetto del vero cemento	bisello 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB- 4027	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	L’aspetto del vero cemento	bisello 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB- 4095	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	L’aspetto del vero cemento	bisello 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
Caldera 615 x1230	7,5 x615 x1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB- 4055	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di marmo	bisello 4V	1,513 m²	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB- 4056	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di marmo	bisello 4V	1,513 m²	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Collezione	Dimensioni (mm)	Colore	Codice ordine	Spessore dello strato di usura (mm) – Classe di usura	Struttura superficiale	Bisello	Contenuto della scatola	Numero di tavole differente	Codice ordine battiscopa	Codice ordine ‘One profile for all’
Acustico										
Nakuru	7,5 x 230 x 1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5750	PRO-ALL-5750
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	NAK 230 IB-5758	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	NAK 230 IB-5760	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	NAK 230 IB-5761	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Ivory	NAK 230 IB-5762	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5762	PRO-ALL-5762
Nakuru spina di pesce	7,5 x 123 x 615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800
		Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845
		Hippo	NAK HB 123 IB-848	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	bisello 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848

Accessori

Collezione	Dimensioni (mm)	Colore	Codice ordine
Battiscopa			
Battiscopa da dipingere	14 x 60 x 2400	Bianco	SKI-SP-060-000
	14 x 80 x 2400	Bianco	SKI-SP-080-000
Battiscopa sovrapponibile	16 x 130 x 2400	Bianco	SKI-SP-RENO-000
Battiscopa a quarto di tondo	14 x 14 x 2400	Bianco	SKI-SP-QR-000
Battiscopa decorativo	14 x 60 x 2400	Decorato	SKI-060-XXX
Battiscopa adesivo	4 x 24 x 2400	Decorato	SKI-PP-XXX

Collezione	Dimensioni (mm)	Colore	Codice ordine
Profili			
Profilo di transizione alluminio	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Argento	PRO-T-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Titanio	PRO-T-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Champagne	PRO-T-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Nero opaco	PRO-T-1000/2000-BL
Profilo di regolazione alluminio	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Argento	PRO-R-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Titanio	PRO-R-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Champagne	PRO-R-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Nero opaco	PRO-R-1000/2000-BL
Profilo terminale alluminio	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Argento	PRO-E-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Titanio	PRO-E-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Champagne	PRO-E-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Nero opaco	PRO-E-1000/2000-BL
Profilo per scalino	9 x 15 x 1000/2700	Argento	PRO-S5-1000/2700-SI
	15 x 22,5 x 2700	Argento	PRO-S7-2700-SI
One profile for all	18 x 40 x 930	Decorato	PRO-ALL 093CM-XXX
	18 x 40 x 1860	Decorato	PRO-ALL 186CM-XXX

Parquetvinyl – Incollato (dryback)

Collezione	Dimensioni (mm)	Colore	Codice ordine	Spessore dello strato di usura (mm) – Classe di usura	Struttura superficiale	Bisello	Contenuto della scatola	Numero di listelli differente	Codice ordine battiscopa
Tavole									
Tarn	2,5x184,2x1219,2	Whiskey	TAR DB 184-800	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	Microscanalatura	4,492 m²	15	SKI-060-800
		Clay	TAR DB 184-846	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	Microscanalatura	4,492 m²	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB 184-848	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	Microscanalatura	4,492 m²	15	SKI-060-848
		Chestnut	TAR DB 184-849	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno profonda	Microscanalatura	4,492 m²	15	SKI-060-849
Yukon	2,5x184,2x1219,2	Beach	YUK DB 184-2625	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,492 m²	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB 184-2626	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,492 m²	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB 184-2631	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,492 m²	20	SKI-060-2631
Tigris	2,5x228,6x1219,2	Rhino	TIG DB 228-5755	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,459 m²	8	SKI-060-5755
		Savanna	TIG DB 228-5758	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,459 m²	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB 228-5760	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,459 m²	8	SKI-060-5760
		Lion	TIG DB 228-5761	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,459 m²	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,459 m²	8	SKI-060-5764
Mantaro	2,5x233x1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,665 m²	8	SKI-060-5611
		Hay	MAN DB 233-5614	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,665 m²	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB 233-5616	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,665 m²	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB 233-5619	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,665 m²	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB 233-5620	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,665 m²	8	SKI-060-5620
Spina di pesce									
Mantaro spina di pesce	2,5x146x730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,690 m²	24	SKI-060-5611
		Hay	MAN HB DB 146-5614	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,690 m²	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN HB DB 146-5616	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,690 m²	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN HB DB 146-5619	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,690 m²	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN HB DB 146-5620	0,70 – Classe 34 – Uso commerciale molto intensivo	Spazzolatura di legno a registro	Microscanalatura	4,690 m²	24	SKI-060-5620
Piastrelle									
Caldera	2,5x457,2x914,4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di pietra	Microscanalatura	4,599 m²	8	SKI-060-4023
		Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di pietra	Microscanalatura	4,599 m²	8	SKI-060-4027
		Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0,55 – Classe 33 – Uso commerciale intensivo	Struttura di pietra	Microscanalatura	4,599 m²	8	SKI-060-4095

E ora, la scelta...



1

Seguici sui social network

Seguici su **Facebook, Instagram e Pinterest** e dai un'occhiata alle nostre foto. Lasciati ispirare da **idee** e **reportage** dai clienti che ci hanno già scelto. Rimarrai a bocca aperta!

Scegli subito il pavimento giusto per la tua casa con il nostro room viewer

Grazie al nostro room viewer potrai **posare in pochi secondi il tuo pavimento...** Quantomeno virtualmente. Scatta una foto, caricala e scegli il pavimento che preferisci. Puoi confrontare facilmente le **diverse collezioni** grazie al pratico selettore. In questo modo puoi vedere subito quali si abbinano meglio ai tuoi arredi. Il room viewer Parquetvinyl **spazza via ogni dubbio!**

2



Scansiona il codice ed effettua una simulazione con il nostro room viewer.



3

Ordina i campioni dei tuoi pavimenti preferiti!

Hai già un'idea precisa in mente o sei **indeciso fra diversi colori?** Ordina i campioni e posali tu stesso in casa. Letteralmente. Scopri in che modo l'**effetto della luce** cambia nel corso della giornata rispetto ai momenti di buio e **luce artificiale**. In questo modo potrai scegliere con la massima chiarezza.



Scopri tutte le collezioni sul nostro sito Web. Scansiona il codice e ordina i tuoi campioni.



I colori dei pavimenti in questa brochure possono differire dalla realtà a seconda dell'incidenza della luce e del processo di stampa.

Parquetvinyl è una linea di prodotti di Lamett. Oltre a Parquetvinyl, forniamo anche pavimenti in parquet. Da oltre 15 anni siamo un partner affidabile per la realizzazione di pavimenti da sogno in Europa e molto più lontano. Un buon pavimento si acquista solo una o due volte nella vita. Ti garantiamo che un pavimento di Lamett soddisfa tutti i requisiti qualitativi. Non accettiamo niente di meno! Forti di un team affiatato, ti assicuriamo un approccio personalizzato, e sviluppiamo pavimenti di cui sarai molto soddisfatto.

Parquetvinyl

by lamett



Condividi il tuo pavimento Parquetvinyl
sui sociale media con **#myparquetvinyl**

parquetvinyl.com
lamett.eu